




План местности.





AS0.5



Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS0.5	Axis P3245-LVE	2,3	1920x1080	8,9	1/2,8 9:16	640 пикс/м

AS0.7



Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS0.7	Axis P1435-LE 22 mm	2,5	1920x1080	21	1/2,8 9:16	661 пикс/м

Камера AS0.5



Streamlined outdoor-ready HDTV 1080p fixed dome for any light conditions

Разрешение: 1920x1080

Матрица: 1/2,8 ; 9:16

Фокусное расстояние: 8,9

Высота камеры: 2,3 м

Наклон: 8,6°

Углы обзора °: 20°; 36°

Расстояние: 4 м

Ширина зоны обзора: 1,7 м

Плотность пикселей: 640 пикс/м



Камера AS0.7



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1920x1080

Матрица: 1/2,8 ; 9:16

Фокусное расстояние: 21

Высота камеры: 2,5 м

Наклон: 5,3°

Углы обзора °: 11,8°; 19,4°

Расстояние: 8,5 м

Ширина зоны обзора: 1,6 м

Плотность пикселей: 661 пикс/м

